



Den perfekte rengøringshjælp



Kan tilsluttes
centralstøvsuger
for automatisk
tømning



KRAPAN[®]

ROBÒ TR800 er det nye supplement til alle centralstøvsugersystemer
Den eneste robotstøvsuger og svaber med automatisk tømning direkte via centralstøvsugersystemet.

Kompatibel med alle centrale støvsugere

KIT ROBÒ er det perfekte supplement til enhver centralstøvsuger. Den automatiske base med Plug and Play-teknologi er kompatibel med alle sugekontakter i huset, fra øverste til nederste etage. Rengøring under fuld kontrol

Den bedste hushjælp

Den er fuldstændig diskret og kan aktiveres via en mobil app, hvor du kan programere og følge dens rengøringsarbejde når som helst på dagen. Den arbejder effektivt, om du er hjemme eller ej. Batteriet sikrer en lang levetid.

ROBÒ er virkelig en betroet assistent, fordi din tid med familie og venner er uvurderlig.

- Det eksklusive **SCR (Self Cleaning ROBÒ)** system til ROBÒ -enheden og den selvrensende base, der er tilsluttet centralstøvsugersystemet reducerer drastisk vedligeholdelse af robotten fordi det indsamlede støv og mikrostøv opsuges direkte til centralstøvsugeren. **På denne måde undgår man fuldstændig kontakt med det indsamlede støv.**

- Det selvrensende system **(SCR) Self cleaning ROBÒ** er ikke kun begrænset til at tømme støvbeholderen, men på samme tid renser det filtrene og hovedbørsten så det minimerer ophobning af snavs og letter tømningen af støvbeholderen. På denne måde garanterer **(SCR) Self Cleaning ROBÒ** at ROBÒ altid arbejder optimalt og til hver en tid er klar til brug med maksimal effektivitet. Hovedbørsten, med børstehår og spalter, har en spiralformet form, der reducerer rulningen af fibre, hår osv. i børsten.*

- ROBÒ har små dimensioner. Højden er kun 8 cm som giver den mulighed for at passere under selv lave møbler. Placeret på dockingstationen har den en højde på 13 cm.

De største fordele

- Den automatiske base er installeret med Plug and Play-teknologi og nem at installere. Den er designet til at passe til alle gængse centralstøvsugersystemer, men kan også bruges uden centralstøvsuger. **Du skal blot placere dockingstationen under en sugekontakt, indsæt aktivatorbeslaget i sugekontakten og tilslut strømforsyningen. Tilpas højden på afdækningen og monter denne for at skjule forbindelsen til sugekontakten.**



Automatisk tømning af støvbeholderen via forbindelse til centralstøvsuger

Efter arbejdet vender ROBÒ tilbage til den selvrensende base, placerer sig på kontakterne på opladningsbasen og starter sin egen interne selvrensning. Dette aktiverer automatisk processen, der roterer hovedrullebørsten med synkroniserede klik og får centralstøvsugersystemet til at tænde i et tidsrum, der er tilstrækkeligt til at garantere tømning af støvbeholderen, regenerering af filtre og børster. En speciel intern deflektor kombineret med eksklusive kanaliserede flowsystem sikrer at ROBÒ støvbeholderen altid forbliver ren.

ROBÒ vil altid være klar til brug, og du undgår helt kontakt med støv.

Tilslutning til sugekontakter

Forbindelsen fra ROBÒ går altid via dockingstationen og en forbindelse til en dedikeret eller eksisterende sugekontakt. I tilfælde af et eksisterende centralstøvsugersystem, kan der være nogle små varianter, afhængig af de forskellige modeller af sugekontakter på markedet og deres kommunikation med centralstøvsugersystemet. **Den selvrensende base og dockingstation til ROBÒ er designet til at kunne tilpasse sig de forskellige varianter af sugekontakter på markedet.**




Hvis man nu ikke har en centralstøvsuger?

I mange tilfælde kunne man med fordel installere en centralstøvsuger og kombinere denne med en ROBÒ robotstøvsuger, først og fremmest af sundhedsmæssige årsager. Selv i eksisterende huse kan man med minimale indgreb, f.eks. ved altaner, udhuse, garager eller lignende placere en centralstøvsuger og med et simpelt passagehul i ydervæggen etablere en sugekontakt. Vi rådgiver gerne om mulighederne. På den måde kan du udover de kendte fordele ved en centralstøvsuger også drage fordel af kombinationen med den splinternye ROBÒ.

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan en montage kan udføres med et enkelt passagehul i ydervæggen.

Vi har TUBO centralstøvsugere til ethvert behov, også i små størrelser, og til udendørs montage.



* Det anbefales regelmæssigt at kontrollere, at den centrale børste er fri for forhindringer som f.eks. hår eller filamenter, der kan reducere rengøringseffektiviteten. Frekvensen af kontrol kan variere afhængigt af gulvtyper.
** For andre sugekontakter end dem med kontakter (som aktiverer centralstøvsugeren ved indsættelse af flexslangen), skal du forhåndsspørge om den mest passende løsning.



APP TUBÒ|ROBÒ

- Via den dedikerede APP kan du:
- Starte eller stoppe rengøringen, selv når du er væk hjemmefra.
 - Se historikken om rengøringscyklussen.
 - Planlægge rengøringen (daglig eller ugentlig)
 - Justere sugekraften.
 - Justere mængden af vand, der skal frigives under vask.
 - Aktivere eller deaktivere den automatiske selvrensende funktion.
 - Søge efter ROBÒ, hvis den ikke er vendt tilbage til ladestationen.
 - Vælg rengøringsmetode



Drejelige hjul

Kontakt, opladning

FJERNER SELV DET MINDSTE SNAVS

Sugekraften og præcisionen af ROBÒ rensbørsterne gør det muligt at fjerne selv de mindste urenheder som krummer og hår.



KOMPATIBEL MED ALLE CENTRALSTØVSUGER-SYSTEMER

ROBÒ udleder det opsamlede støv og mikrostøv direkte i det centrale støvsugersystem. På den måde kommer du aldrig i kontakt med snavs.

GRÆNSELØS TEKNOLOGI

ROBÒ er udstyret med stødisolerede og faldsikringssensorer, det gør det muligt at identificere eventuelle forhindringer eller fareområder.

Trappesensorer

PÅ ALLE OVERFLADER

ROBÒ er en ven af alle overflader og med sine kørehjul passerer den frygtløst tæpper og gulve af alle slags: fliser, sten, linoleum, træ.

BØRSTER TIL ETHVERT BEHOV

Hovedrullebørsten med børstehår og en gummispalter har en spiralformet form for at undgå at fibre, hår osv. ruller op. Derudover er det ikke nødvendigt at skifte rullebørsten, uanset hvilket gulv der skal rengøres.

INTEGRERET GULVRENGØRING

Dobbelt funktion, perfekt rengøring af hjemmet og miljøet. Efter støvsugning skal du bare udskifte støvbeholderen med vaskevandtanken for at lade ROBÒ vaske gulvene. Og moppen kan vaskes sikkert i vaskemaskinen.

Mikrofibermoppe til gulvask

Vandtank med moppe

Smart navigation




Takket være den magnetiske barriere er det muligt at afgrænse det område, hvor ROBÒ ikke må arbejde.

Total rengøring

Det højt effektive HEPA-filter og svampefilteret kombineret med ROBÒ støvbeholderen er den perfekte løsning for rengøringsprocessen. Af den grund rengøres begge automatisk ved slutningen af hvert job. Takket være integrationen med centralstøvsugersystemet er rengøringen effektiv og miljørigtig.

I pakken til TUBÒ ROBÒ TR800 finder du:

- A** ROBÒ TR800 Robotstøvsuger og gulvbørster.
- B** Docking Station
- C** Serbatoio acqua lavapavimenti + 1 Mop microfibra di ricambio
- D** 2 ekstra rengøringsbørster til kanter/hjørner
- E** Magnetisk barriere
- F** Batterioplader
- G** HEPA filter + svampefilter
- H** Cutter til vedligeholdelse af børster



Fitting og fleksibel slange til centralstøvsugerens sugekontakt indgår i den komplette ROBÒ pakke.



Type	TUBÒ® ROBÒ
Model	TR800
Best.nr.	KTR800A

Tekniske data

Eltilslutning	Volt (Vac)	120 / 240
Motor	Watts (W)	28
Frekvens	Hz	50/60
Sugekraft	pa	1800
Støjniveau	dB	< 65
Operationstid	min	100
Betjening (*)	m ² /ora	60
Trappesensorer	n ^o	JA 4
Stødsensorer	n ^o	JA 11
Klatrevinkel max.	°	15°
Max forhindringshøjde	mm	15
Min. driftshøjde	mm	80
Kapacitet støvcontainer	ml	600
Kapacitet vandtank	ml	150

Egenskaber

Støvtømning og filterrensning	Automatisk med forbindelse til TUBÒ-systemer og andre centralstøvsugersystemer
Kunstig intelligens og navigation	Følge væg Gyro kortlægningsteknologi
Operativsystemer App	iOS - Android
Stemmekommandoer	Amazon Alexa og Google Assistant
Wi-Fi forbindelse	JA
Automatisk genopladning og genoptagelse af aktiviteter	JA
Støvsuger	JA
Gulvsvaber	JA
Vandtank	JA
MOP-materiale	Mikrofiberklud
Sugefilter	HEPA and svamp + primærfilter
Hovedbørste	1 gummibørste + roterende børstehår+ membran
Sidebørster	2 børster med børstehår til rengøring af kanter
Typer af overflader	Overflader: Træ, fliser, tæppe, sten, linoleum

Medfølgende tilbehør og reservedele

Komplet selvrensende base	1
Justerbar afdækningskappe	1
Opladningsbase med strømforsyning	1
Strømforsyning	1
Rengøringsbørster	2
Støvbeholder	1
Vandtank	1
Mikrofiber MOP	1
Magnetisk barriere	1 m

ROBÒ vægt og dimensioner

Vægt	kg	4,00
Diameter	mm	350
Højde	mm	75

Selvrensende base vægt og dimensioner

Vægt	kg	2,00
Bredde	mm	300
Bundhøjde	mm	55
Længde	mm	540
Højde med søjle min/max	mm	130/480

Kit ROBÒ TR800 Automatisk Plug and Play system

Cod. KTR800A For TUBÒ centralstøvsugersystem eller andre centralstøvsugersystemer


Indeholder:	
1	ROBÒ TR800 med støvbeholder, komplet med børster
1	Vandtank for gulvask med gulvskive og mikrofiberklud
1	Mikrofiberklud
2	børster for rengøring (1 højre + 1 venstre)
1	svampefilter
1	HEPA-filter
1	Opladningsbase
1	Strømforsyning
1	Cutter til børstevedligeholdelse
1	Magnetbarriere 1 m
1	Betjenings og vedligeholdelsesmanual (GB) Robò RT800
1	Selvrensende base
1	Dækkappe til sugekontaktforbindelse
1	sugekontakt med bøjning
1	Universalbøjning med aktivator kabel
1	Aktivator kabel 1 m
1	Fleksibel slange Ø25 for tilslutning 1,35 m
1	Pakning til bundrør
1	Koblingspakning
1	Installationsvejledning KIT KTR800A

Option – Tekniske dele

ATR801	Robò fjernbetjening
RTR804	STøvbeholder komplet med afbøjning og filtre
RTR806	Gulvvaskevandbeholder med 3 mikrofiberklude (Mopper)
ATR802	Magnetbarriere 1 m
RTR807	Opladningsstation komplet med strømforsyning
RTR808	Batteri

Reservedele til forbrugsstoffer

RTR801	Cutter til børstevedligeholdelse
RTR802	Børstesæt til Robò: 1 hovedbørste + 2 sidebørster
RTR805	Gulvrenseklude (Mop), 3 stk.
RTR809	Filterudskiftningssæt: 1 primærfilter + 1 svampefilter + 1 HEPA filter



Alle billeder, der er vist i dette dokument, tilhører Aertecnica SpA. Enhver gengivelse er forbudt ved lov. Alle de nævnte særskilte tegn (mærker, slogans, designs) tilhører Aertecnica SpA, der har eksklusive rettigheder over dem. Alle data og tekniske indikationer, der er nævnt i denne publikation, er vejledende. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem uden varsel!

Amazon®, Alexa® og deres respektive logoer er registrerede varemærker tilhørende Amazon.com Inc. eller dets tilknyttede selskaber. - Apple®, App Store®, iOS® og deres respektive logoer er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. - Google Assistant™, Google Play™, Android™ og deres respektive logoer er varemærker tilhørende Google, Inc.

ROBÒ
TR800

TUBÒ®
Airway to Comfort

KRAPAN®
www.krappan.dk

 **AERTECNICA**®
think clean