

TUBÒ | DYNAMIC

Stærk, dynamisk og teknologisk:

Den første centralstøvsuger med integreret stemmestyring.

Dynamica er markedets eneste centralstøvsuger der kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa.

Et helt igennem europæisk produkt:
Avanceret teknologi, høj ydelse og flot design.

Dynamica kan kundetilpasses og er let at installere

Farverne kan kundetilpasses mod merpris

TUBÒ ECOSYSTEMET

Dynamica passer til det integrerede system designed af Aertecnica for at forbedre luftkvaliteten og komforten i dit hjem.

Tubò ecosystemet omfatter: Pratico Smart, "gem slangen i væg" systemet, Tubò Robò, den første robot/støvsuger og vasker med automatisk tømning af støvbeholder, samt et stort udvalg af enestående designede sugekontakter, tilbehør, børster og slanger.




GENERELT



Integreret stemmestyring via Amazon Alexa og Google Assistant

Verdens eneste centralstøvsuger udstyret med stemmestyring.

Du kan starte, stoppe og justere sugestyrken på din Dynamica afhængig af dine behov.



Turbinemotor med lang levetid

Den langtidsholdbare 3-fase by-pass motor er designet for professionelt brug og sikrer den bedste sugestyrke på markedet.

Den er velegnet til alle former for tilbehør og optimeret til anvendelse for vores "gem slangen i væg". Motorens lave omdrejningstal garanterer et lavt lydniveau og lang levetid.



Kundetilpassede farver

Dynamica centralstøvsuger kan mod merpris kundetilpasses i andre farver.

Smart Link kort & touch display

Det helt nye Tubò electronic display muliggør fuld control af Dynamica Cvs's funktioner.

Touch displayet viser alle støvsugerens arbejdsdata: Filter status(%), støvspandens restkapacitet (%), og alle alarmsignaler.



Integreret Wi-fi

Det trådløse Wi-Fi er designet til nem og hurtig forbindelse.

PRAKTISK OG NEM INSTALLATION.

Quick Fix montagebeslag for væg

Det pladsbesparende
montagebeslag sikrer
perfekt stabilitet.

Anti-vibration kit er
designet til at reducere
eventuel lyd, der
genereres af vibrationer.



Dobbelt luftindtag (højre/venstre)

Du er garanteret maksimum fleksibilitet
og minimal montagetid for
centralstøvsuger. Du kan optimere
tilslutningerne og derfor opnå optimal
ydelse..



Lodret afkast

Det lodrette afkast er en
forbedring der reducerer
længden af afkastrøret og
forbedrer ydelsen på din
Dynamica. Samtidig optimerer
den arbejdstemperaturen.

Sugekontakt direkte på centralstøvsugeren

Du har mulighed for at placere en
sugekontakt direkte på
centralstøvsugerens højre eller venstre
side.

KUNDETILPASSEDE FILTERSYSTEMER




Støvpose

For at undgå kontakt med støv, kan
du anvende en Tubò støvpose med
snørrelukning.



Multi-lags opsamlingspose

Med den effektive multi-lags
opsamlingspose undgår du kontakt
med støvet under serviceringen af
centralstøvsugeren. Ideelt for
personer med allergier.



Indendørs HEPA filter

Hvis det ikke er muligt at
installere afkast fra
centralstøvsugeren til det fri,
anbefales det at montere et
HEPA filter for at filtrere luften i
rummet, hvor Dynamica er
placeret.



ALT UNDER KONTROL MED TUBÒ APP

Med Tubò app kan du styre Tubò centralstøvsuger-systemet: Tubò Robò,
Airò Breath og din Dynamica.

Uanset tid og sted kan du kontrollere status på din Dynamica, og du kan få
online teknisk support fra Tubò customer service.





STØJTESTET MOTOR



ELEKTRONISK TEMPERATURSENSOR MED DYNAMISK JUSTERING

TECHNICAL DATA		TD23	TD34
Power	Volt (Vac)	220-240	220-240
Motor	Watt (W)	1350	1590
Frekvens	HZ	50-60	50-60
Beskyttelsesklasse	IP	IP31	IP31
Turbine		3-trin By-Pass	3-trin By-Pass
Luft	m ³ /h	168	174
Maximum	mbar	374	415
Filteroverflade	cm ²	8.200	12.300
Støvbeholder	liter	23	23
Multi-lags Microfiber støvpose	liter	20-30	20-30
Nylon støvpose	liter	23	23
Indbygget sugekontakt		ja	ja
Luftindtag 50 Ø		Højre/venstre	Højre/venstre
Luftafkast 50 Ø		Lodret	Lodret
Kabinet	materiale	metal FEP01	metal FEP01
Kabinet	finish	Slidstærk pulverlakering	Slidstærk pulverlakering
Støvspand	materiale	Polypropylene	Polypropylene
WI-FI 2.4 ghz (Aertecnica Device App)		ja	ja
Aktivering / deaktivering med stemmestyring		ja	ja
Sugestyrke kontrol		ja	ja
Lydniveau	db	64	64,5
Anbefalet til max. areal	m ²	300	500
Lyddæmper Ø 50		ja	ja
Højde	cm	101	111
Diameter	cm	34	34
Vægt	kg	14	15,2